

## 4. HYPERTENSIE

- eclampsie
- hypertensieve encephalopathie

## 5. TRAUMA

## 6. IDIOPATHISCH

### 2. Kliniek

#### 1. BEWUSTZIJSVERANDERINGEN

#### 2. ONGECONROLEERDE SPIERSAMENTREKKINGEN

#### 3. VERALGEMEENDE AANVAL

- grand mal:
  - > tonische clonische spiersamentrekkingen
  - > duurt meestal 1,5 - 2 minuten
  - > meestal amnesie
  - > postictale status
    - \* korte periode: somnolentie  
verwardheid
- petit mal:
  - > absence: geen convulsies  
staren  
niet bewegen

#### 4. GELOCALISEERDE AANVAL

- simpel:
  - > korte beperkte aanvallen: motorisch  
sensorisch
- complex:
  - > duidelijke mentale verandering:
    - \* verwardheid
    - \* automatische bewegingen
    - \* hallucinaties
    - \* affectiestoornis
    - \* bewustzijnsdaling

### 3. Diagnostiek

#### 1. ANAMNESE

- patiënt
- omgeving: omstaanders  
familie
- voorgeschiedenis
- thuismedicatie
- familiale belasting

## 2. L.O.

## 3. LABO

- bloed:
  - \* CBC
  - \* cultuur
  - \* dosage anticonvulsiva
  - \* ethyldosage
- urine:
  - \* toxico screening
- lumbaal punctie:
  - > als < 1 jaar oud en 1e aanval

## 4. CT SCHEDEL

- zonder contrast
- met contrast
  - > bij HIV patiënt -> uitsluiten toxoplasmose

## 5. EEG

## 6. MRI

- niet in E.R. opzet
  - > eventueel te plannen bij onverklaarbare epilepsie

## 4. DD

- syncope
- hyperventilatie
- TIA
- psychogeen
- slaapstoornissen

## 5. Therapie

### 1. EERSTE OPVANG

- ABC
  - \* wanneer intubatie?
    - > bij verstikking
    - > hoofdtrauma
- monitoring:
  - \* pulse oxymetrie
  - \* hart
  - \* bloeddruk
- IV lijn
- perifere glycemiemeting -> zo nodig glucose IV
- Benzodiazepines (VALIUM)

### 2. E.R.

- anticonvulsiva:
  - \* 1e lijn -> Valium

- \* 2e lijn -> Fenytoïne
  - > Fenobarbital
  - > niet bij koortstuipen
- zoek en behandel onderliggende oorzaken
- bij koorts:
  - \* Paracetamol
  - \* Ibuprofen
- ontslagcriteria:
  - \* duidelijke oorzaak niet verder uit te werken:
    - bv. hypoglycemie, ethylintoxicatie
  - \* gekende epilepticus zonder complicaties
- \* simpele koortstuipen

## Voeg een nieuwe reactie toe

[Login](#) [1] of [registreer](#) [2] om te kunnen reageren

---

**Bron-URL:** <https://www.medics4medics.com/nl/epiduraal-abces-bij-volwassenen?start=1>

### Links

[1] <https://www.medics4medics.com/nl/user/login?destination=node/%23comment-form>

[2] <https://www.medics4medics.com/nl/user/register?destination=node/%23comment-form>