

- bacterieel:
 - * verminderd sinds vaccinatie: haemofilus influenza type B
pneumococci
 - * abcessen
- viraal:
 - * rode huidaflaai:
 - > varicella: windpokken
 - > roseola: wegdukbare rode vlekjes
 - oorzaken: - na vaccinatie tegen pokken

- viraal (6de ziekte)
- bacterieel: syfilis
tyfus

-> rubella: rode hond

- respiratoir:
 - * valse kroep: paramyxovirus
 - * epiglottitis: bacterieel
 - * bronchiolitis: RSV
 - * pneumonie: bacterieel
 - * empyeem
- cardiaal:
 - * purulente pericarditis
 - * endocarditis
 - * myocarditis
- urinewegen:
 - * cystitis
 - * pyelonefritis
- gastro-intestinaal:
 - * bacteriële diarree
 - * appendicitis
 - * hepatitis
- ledematen:
 - * osteomyelitis
 - * septische arthritis
 - * cellulitis

2. INTUSSEPTIE

3. VACCINATIEREACTIE

4. ZIEKTE VAN KAWASAKI

5. HITTESLAG

6. FAMILIALE DYSAUTONOMIA

7. THYREOTOXICOSE

8. COLLAGENE VAATZIEKTEN

9. VASCULITIS

10. RHEUMATISCHE KOORTS

11. MALIGNITEIT

12. MEDICATIE GEÏNDUCEERD

3. Diagnostiek

1. ANAMNESE

2. LABO

- CBC
- urine:
 - * bij alle jongens: < 6 maanden
< 12 maanden: indien circumcisie gehad
 - * bij alle meisjes: < 2 jaar
- bloedcultuur
- stoelgangscultuur: bij diarree
- lumbaal punctie: 0 - 28 dagen oud: bij toxisch uiterlijk
ouder: ook bij niet toxisch uiterlijk

3. RX THORAX

- pneumonie

4. Therapie

1. EERSTE OPVANG

- ABC
- koortswerend: afkoelen
antipyretica

2. E.R.

2.1 < 28 dagen oud

- alle onderzoeken
- opname
- antibiotica: cefotaxime/ ampicilline

2.2 28 - 90 dagen oud

- welke onderzoeken?
 - * culturen: bloed/ urine
 - * lumbaalpunctie (wel indien empirisch antibiotica)
- empirisch antibiotica: ceftriaxone
- opnamecriteria:
 - * chronische pathologie
 - * eerdere hospitalisaties
 - * prematuriteit
 - * antibioticatherapie
 - * niet betrouwbaar: te ver van ziekenhuis/ niet begrijpen ernst
 - * focale infectie: behalve otitis media
 - * afwijkende vitale parameters: toxisch/ dehydratie
 - * afwijkende labowaarden:
 - > bloed: WBC > 15 000
 - > urine: gramkleuring negatief
leucocyten > 5/ veld
 - > microscopie stoelgang: leucocyten > 5/ veld
 - > lumbaalpunctie: leucocyten > 8/ mm³
gramkleuring positief

2.3 3 maanden - 3 jaar oud

- niet toxisch:
 - * $< 39^{\circ}\text{C}$:
 - meestal geen antibiotica, indien toch nodig
=> cefalosporine/ ceftriaxone
 - antipyretica
 - * $> 39^{\circ}\text{C}$ en/of WBC $> 15\ 000$:
 - empirisch antibiotica na culturen
 - vooral indien niet gevaccineerd
- agressief AB indien:
 - * immunogecompromiteerd
 - * petechiën/ purpura

Voeg een nieuwe reactie toe

[Login](#) [1] of [registreer](#) [2] om te kunnen reageren

Bron-URL: <https://www.medics4medics.com/nl/symptomen/koorts-bij-kinderen>

Links

[1] <https://www.medics4medics.com/nl/user/login?destination=node/%23comment-form>

[2] <https://www.medics4medics.com/nl/user/register?destination=node/%23comment-form>